

ZBYDREW

Drzwi zewnętrzne

drewniane - na każdy wymiar



spełnia normy
czyste powietrze



eko farby
Sigma




nowoczesny
design



klejenie
wielowarstwowe




najwyższa
jakość




nowoczesna
technologia



starannie
selekcjonowane
drewno



drzwi
z dostawkami




każdy wymiar











trwałość



pakiet szyb
zespólnych
2 lub 3-szybowych



drzwi
garażowe



A-11 dwie szyby



A-12



A-13 pełne



A-13 szyba



A-14 proste



A-14 łuk



A-15a



A-16 pełne




A-16 dwie szyby



A-17 pełne



A-17 szyba



A-18 pełne



A-18 szyba



A-19 pełne



A-19 szyba




A-20 pełne



A-20 szyba



A-21 szyba




A-21 trzy szyby



A-22 pełne




A-23 pełne



A-23 jedna szyba



A-23 trzy szyby




A-24 pełne



A-24 dwie szyby



A-25 pełne



A-25 dwie szyby



A-26



A-27a



A-27b



A-28 proste




A-28 łuk



A-29 pełne



A-29 szyba



A-30 pełne



A-30 dwie szyby



A-31a



A-31b



A-32 pełne




A-32 szyba




A-33 pełne



A-33 jedna szyba



A-33 dwie szyby



A-33 trzy szyby




A-33 X




A-34 pełne



A-34 szyba



A-34 trzy szyby



A-34 X




A-35 pełne




A-35 szyba



A-35 cztery szyby




A-35 sześć szyb



A-36 pełne



A-36 trzy szyby



A-37 pełne



A-37 szyba



A-37 dwie szyby












A-38a



A-38b







A-46 dwie szyby



A-47 pełne



A-47 pięć szyb




A-48 jedna szyba



A-48 trzy szyby

Kolekcja ANGIELSKA PREMIUM



AP-1



AP-2



AP-3



AP-4




AP-5 X




AP-5 trzy szyby



AP-5 kratka




AP-6 jedna szyba



AP-6 dwie szyby



AP-6 dwie szyby boki



AP-6 cztery szyby



AP-7a



AP-7b





AP-8a












AP-8b

Kolekcja ANGIELSKA PREMIUM



Kolekcja FOLK STANDARD (grubość skrzydła 75 mm)



F-11



F-12 pełne



F-12 szyba



F-13



F-14



F-15 pełne



F-15 szyba



F-16



F-17



F-18



F-19 pełne



F-19 szyba



F-20 pełne



F-20 szyba



F-21



F-22



F-23



F-24

















F-25




F-26









E-1 INOX




E-2 INOX




E-3 INOX




E-4a INOX




E-4b INOX




E-4c INOX




E-5 INOX




E-6 INOX



E-7 INOX



E-8 INOX




E-9 INOX



E-10 INOX




E-11 INOX



E-12 INOX



E-13 INOX



E-14 INOX



E-15 INOX



E-16 INOX




E-17 INOX





E-18 INOX

Kolekcja INOX ELEGANT (z pochwytem lub klamką)



Kolekcja BLACK INOX (z pochwytem lub klamką)









Przykładowe modele


Kolekcja INOX STANDARD

Ramka ze stali nierdzewnej okalająca szybę drzwi lub wykorzystana jako element dekoracyjny skrzydła, która nadaje drzwiom wyjątkowy i niespotykany, nowoczesny wygląd.


Zastosowanie tego typu elementów to obecnie najpopularniejsze wzornictwo w stolarnie drzwiowej.





wkłady szybowe dwu lub trzy komorowe



















wykonane ze szlifowanej stali nierdzewnej
















grubość ozdoby 0,8mm


























































witraż









B-49 dwie szyby



B-50a



B-50b



B-50c



B-51



B-52



B-53 dwie szyby



B-53 pełne



B-54 szyba



B-54 pełne



B-55



B-56a



B-56b



B-57




B-58



B-59a



B-59b



B-60





































B-61









B-62a

















Pozostałe modele drzwi




Kolekcja NOVA

Przykładowe modele



Wypożażenie standardowe:

- ościeżnica z drewna klejonego warstwowo z progiem drewnianym
- skrzydło drzwiowe o grubości **80 mm**
- pionowy ramiak wzmocniony stalowym profilem, który zapobiega wypaczaniu się skrzydła
- 3-punktowy zamek listwowy
- komplet wkładek
- podwójny system uszczelek na obwodzie skrzydła i ościeżnicy
- czarna klamka lub pochwyt o długości **120 cm**
- czarne nasadki na zawiasy
- 4 zawiasy regulowane (dwuczęściowe)
- system antywyważeniowy (wrgę francuski)



T-1a




T-2



T-3



T-4



T-5



T-6

Drzwi wewnętrzne


Przykładowe modele

Drzwi wewnętrzne wykonane są z klejonego warstwowo drewna sosnowego, następnie oklejone obustronnie sklejka olchową wodoodporną


- skrzydło drzwiowe o grubości **62mm**
- ościeżnica z progiem drewnianym
- ocieplone - wygłuszone styropianem

- wszystkie modele drzwi dostępne są w szerokiej gamie kolorów.


Drzwi są kompletnie wyposażone w 2 zamki, 4 zawiasy, uszczelki, klamkę oraz wizjer, dzięki czemu są w pełni gotowe do montażu.




L-1




L-3




L-10



L-11




L-12




L-13 INOX



L-14 INOX



L-15 INOX



L-16 INOX



L-17 INOX

Dostawki boczne i naświetla górne

Każdy z modeli drzwi możemy wzbogacić o dostawki boczne i naświetla górne, przeszklone lub pełne, wykonywane na każdy wymiar. Najczęściej jednak wybiera się rozwiązania przeszklone, by doświetlić wnętrze domu oraz nadać mu lekkości i elegancji. Taki wybór daje Państwu wiele możliwości aranżacji swoich wymarzonych drzwi.

Przykładowe realizacje



Standardowy komplet drzwi stanowi:

- ościeznica z drewna klejonego warstwowo z progiem drewnianym
- skrzydło drzwiowe o grubości 62mm
- pionowy ramiak wzmocniony stalowym profilem, który zapobiega wypaczaniu się skrzydła
- cztery zawiasy regulowane
- uszczelka na całym obwodzie ościeznicy
- uszczelka na całym obwodzie skrzydła drzwiowego
- cztery bolce antywyważeniowe - od strony zawiasów
- zamek górny z wkładką (3 klucze)
- zamek dolny z wkładką (3 klucze)
- klamka + sztyld górny
- szyba zespolona/ pakiet dwuszybowy (antisol - przyciemniana lub mleczna)
- wizjer (w drzwiach pełnych)

Na wszystkie modele drzwi udzielamy 24-miesięcznej gwarancji.



Nasze drzwi spełniają warunki programu



Dotyczy drzwi jednoskrzydłowych o wymiarach referencyjnych podanych w certyfikacie przenikalności.

Dodatki za dopłatą:


- wkładka z gąską	130 zł
- dwie wkładki system 1 klucza	170 zł
- dwie wkładki klasy „C” system 1 klucza	260 zł
- nakładka aluminiowa na próg	50 zł
- listwy maskujące (kpl. na 1 stronę)	150 zł
- ćwierćwałki wykończeniowe (kpl. na 1 stronę)	100 zł
- próg dębowy	150 zł
- kontaktron (czujka alarmowa)	100 zł
- elektrozamek	350 zł
- zamek listwowy 3-punktowy + grubość skrzydła 70mm	750 zł
- pochwyt ze stali nierdzewnej dł. 120/160/180cm	380/550/700 zł
- pochwyt lakierowany proszkowo na czarno dł. 120/160/180cm	450/650/800 zł
- samozamykacz GEZE 2000	300 zł
- szersza ościeznica 1cm	35 zł
- szyba lustrzana	uzależnione od modelu drzwi
- szyba bezpieczna VSG (z folią międzyszybową)	uzależnione od modelu drzwi
- pakiet 3 - szybowy	uzależnione od modelu drzwi
- zawiasy regulowane (dwuczęściowe)	150 zł
- drzwi o wymiarach niestandardowych	wycena indywidualna
- drzwi tukowe	wycena indywidualna
- kolor z palety RAL/NCS	550/650 zł
- dwukolorowe malowanie	300 zł
- skrócenie drzwi maksymalnie do wymiaru 202cm	150 zł
- kołatka drzwiowa	200/250 zł
- komplet okuć w kolorze srebrnym	150 zł
- nasadki na zawiasy regulowane	150 zł
- wejście dla psa lub kota	wycena indywidualna
- wrzutka na listy	200 zł
- ciepły próg (PURENIT)	wycena indywidualna

Dostępne kolory:

Kolory standardowe



Kolory niestandardowe (za dopłatą)



Przedstawione kolory mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych i nie stanowią podstawy do reklamacji. Wzorniki kolorów dostępne są przy zakupie.


Parametry techniczne

Konstrukcja drzwi

Drzwi wykonane są z klejonego warstwowo drewna sosnowego, uzupełnione o elementy ze sklejk olchowej wodoodpornej.

	Ocieplane styropianem
	Impregnowane i malowane kilkukrotnie wodnymi farbami firmy SIGMA.
	Współczynnik przenikania ciepła Drzwi pełne $U = 0,95 \text{ W/m}^2\text{K}$ Drzwi przeszklone $U = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$
	Standardowa grubość skrzydła wynosi 62mm .
	Średnia waga drzwi z ościeżnicą wynosi 80 kg

Kierunek otwierania drzwi




Wymiary standardowe

Typ drzwi	Wymiary zewnętrzne ościeznicy
„80”	91 x 207 cm
„90”	101 x 207 cm
„100”	111 x 207 cm

Przekrój drzwi

W każdych drzwiach w ramiaku od strony zamka został zamieszczony **stalowy profil o grubości 4mm**, który zapobiega wypaczaniu się skrzydła.



Notatki:

Drzwi garażowe


Kolejnym elementem stolarki, którym można wzbogacić Państwa dom są drewniane drzwi garażowe. Wizualnie tworzone w sposób przypominający drzwi zewnętrzne, pozwalają na stworzenie współgrającej kompozycji.

Budowa i materiał: Drzwi wykonane są z klejonego warstwowo drewna sosnowego, uzupełnione o elementy ze sklejki olchowej wodoodpornej. Taka konstrukcja zapewnia trwałość na spękania i wypaczenia, stałość wymiarów i kształtów. Ocieplane styropianem 40mm. Impregnowane i malowane kilkukrotnie wyłącznie wodnymi farbami ekologicznymi firmy SIGMA.

Standardowa grubość skrzydła wynosi **62mm**


Wymiar standardowy: 250x210cm

Możliwość wykonania w każdym innym wymiarze



Drzwi wewnętrzne

Konstrukcja skrzydła (rama) jest w **100% drewniana**, wykonana z warstwowo klejonego drewna sosnowego, następnie oklejona **naturalnym drewnianym obłogiem o grubości 2,5mm (sosnowym lub dębowym)**. Taka konstrukcja daje odpowiednią wytrzymałość oraz stabilność kształtów i wymiarów. Podstawowym celem zabezpieczenia powierzchni drzwi wewnętrznych jest uzyskanie wyraźnej struktury drewna i oryginalnej konstrukcji oraz dużej odporności na czynniki mechaniczne. Drzwi lakierowane są na bezbarwno lub na życzenie klienta wybarwiane na dowolny kolor lazurowy, bejcą firmy SOPUR, która nie zakrywa słoje drewna. Drzwi mogą być polakierowane lakierami kryjącymi na każdy kolor z palety **RAL** lub **NCS**, które to pokrywają powierzchnię w 100%, przez co nie widać charakterystycznych dla drewna słoje. Standardowa grubość skrzydła wynosi **44mm**




Schody na wymiar

Zajmujemy się produkcją schodów drewnianych, dostępnych w szerokiej gamie kolorów oraz sposobów wykończenia. Zamówienia są realizowane kompleksowo, od pomiaru po montaż.

Drewno: dębowe lub jesionowe oraz gatunki egzotyczne na zamówienie.

Rodzaje schodów: ■ zabiegowe ■ z poręczą ■ kładzione na beton ■ dywanowe ■ konstrukcyjne ■ kręcone



Parapety


Wykonujemy drewniane parapety na każdy wymiar, w bogatej gamie kolorystycznej.

Szeroki wybór kolorów oraz różnorodnych sposobów obróbki, pozwalają na stworzenie parapetów idealnie dopasowanych do wnętrza Państwa domu.

Budowa i materiał:

Konstrukcja parapetu wykonana jest z płyty wiórowej, z czterech stron oklejona drewnem, następnie oklejana naturalnym drewnianym 2,5mm obłogiem sosnowym lub dębowym, co zapobiega odkształcaniu podczas zmian temperatury i wilgotności.

■ duży wybór kolorów ■ różne sposoby wykończenia ■ każdy wymiar ■ pomiar oraz montaż



Firma ZBYDREW założona w **1984 r.** to nowoczesny zakład produkcyjny z wieloletnim doświadczeniem w obróbce surowca naturalnego jakim jest drewno. Specjalizujemy się w wytwarzaniu solidnych i estetycznych drewnianych drzwi zewnętrznych i wewnętrznych oraz drzwi garażowych dostępnych w bogatej gamie wzorów, kolorów, szerokim wyborze dodatków i modyfikacji.

Doświadczenie to oraz nieustanny rozwój i unowocześnianie produkcji, poprzez wprowadzanie najnowszych maszyn sterowanych numerycznie CNC, zaowocowało osiągnięciem najwyższej dokładności i jakości wykonywanych wyrobów. Drzwi produkowane ze starannie wyselekcjonowanego drewna, wprowadzają w każdym pomieszczeniu niepowtarzalny klimat i ciepło, jakie może dać jedynie materiał naturalny, stosowany w budownictwie od setek lat.

Ponadto zajmujemy się produkcją i montażem drewnianych schodów i parapetów.

Wybierając produkty Zbydrew decydujecie się Państwo na zdrowy, bezpieczny i oszczędny dom na pokolenia.

Zapraszamy do naszego salonu firmowego „**CS**” **Centrum Stolarki** gdzie znajdziecie Państwo nasze produkty oraz innych renomowanych producentów takich jak: VOSTER, DRE, PORTA, ERKADO, POL-SKONE, INTENSO, STOLPAW, AGMAR, WIKĘD, GERDA, MAR-TOM, KR CENTER, MIKEA, DRUTEX, OKMAR, FAKRO, WIŚNIEWSKI, KASOLIK - listwy przypodłogowe, LEGUTKO - parapety, FILL - rolety.


Montaż

- Jedną z usług, którą wykonujemy na Państwa życzenie jest demontaż lub montaż naszej stolarki z 8% VAT-em.
- Dysponujemy doświadczonymi, w pełni profesjonalnymi grupami montażowymi.
- Zapewniamy krótkie terminy realizacji montażu, zostawiamy po sobie porządek i dobre wrażenie.

Transport

- Nasza firma zapewnia transport w promieniu **80 km gratis** od siedziby firmy.
- Drzwi wysyłamy również firmą kurierską **w każdy rejon Polski**. Koszt 350/400 zł.

Mapa dojazdu:



ZBYDREW

Główna siedziba firmy

Tomice
ul. Podstawie 2
34-100 Wadowice
woj. małopolskie

Obsługa klienta:

tel. (33) 873 03 02

kom. 501 687 399
kom. 504 484 616
kom. 505 554 483
kom. 602 229 732

zbydrew@wp.pl

drzwi_zbydrew
f zbydrew

Salon firmowy

„CS” **Centrum Stolarki**

ul. Piłsudskiego 1
34-100 Wadowice
(obwodnica Wadowic)

kom. 502 149 107
cswadowice@wp.pl

cs_wadowice
f centrumstolarkiadowice



Instagram



Strona www



Szczegółowe informacje oraz pełna oferta dostępne są na naszej stronie: www.zbydrew.pl